




ARISTON



آریستون پرفروش ترین پکیج در جهان



تاسیسات
پامین
ان



Products

محصولات

Super Lux

سوپر لوکس

ALTEAS X

Lux

لوکس

GENUS X

GENUS PREMIUM

GENUS PREMIUM FS

Modern

مدرن

CLAS X

CLAS B EVO

CLAS PREMIUM

Classic

کلاسیک

HS X

CARES X

HS PREMIUM

CARES PREMIUM



قلبه تپنده دو خانه شما  

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

 **ARISTON**



CARES X

HS X

ALTEAS X

GENUS X

CLAS X

 **ARISTON**



پکیج های گرمایشی آریستون ایتالیا
پرفروش ترین پکیج در جهان

پکیج غیر جگالشی



بیش از ۱۵٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

35FF	32FF	30FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
32	32	31	30	kg	وزن
770x440x319	770x440x319	745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxWxD
93.9	93.1	93.8	93.7	%	راندمان احتراق

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

30 Months
Guarantee

ALTEAS X



WI-FI



TIME PROGRAMMING



SOLAR INTEGRATION



FULL MODULATING PUMP



ARISTON NET



SUPER SILENT



SMART MENU



COMFORT FUNCTION



AUTO FUNCTION



ENERGY SAVING



خصوصیات فنی:

- * مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین High Efficiency Pump (HEP) .
- * دارای نمایشگر ال سی دی لمسی با قابلیت نمایش کد خطا . به همراه توضیحات (عیب یابی خودکار) - Full Text
- * مجهز به WiFi جهت کنترل و مدیریت عملکرد پکیج از راه دور
- * اپلیکیشن اختصاصی آریستون جهت کنترل تمام قابلیت های سیستم گرمایش از راه دور
- * قابلیت اتصال به ۳ ناحیه گرمایشی مختلف
- * قابلیت اتصال به ترموستات قابل برنامه ریزی و سیستم مدیریت انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی
- * دارای قابلیت تست قطعات از طریق منوی Test Mode
- * مبدل اصلی از جنس آلومینیوم به منظور افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی
- * مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * دارای عایق آکوستیک به منظور کاهش آلودگی صوتی
- * کاهش ۱۵٪ مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- * قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی
- * دارای شیشه ضد خش مشکی رنگ در پانل جلو
- * قابلیت زمان بندی روزانه Time Programming
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هر چه سریع تر آبگرم بهداشتی
- * کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر مفید پکیج Auto Function
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★
- * کلاس Nox ○○○○●●●●
- * مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * قابلیت اتصال به انواع سیستم های گرمایشی شامل فن کویل، گرمایش از کف و ...



پکیج غیر چگالشی



قابلیت ارتقاء به

بیش از 10٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

35FF	32FF	30FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
32	32	31	30	kg	وزن
770x440x319	770x440x319	745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxWxD
93.9	94.3	93.9	94.5	%	راندمان احتراق

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا



خصوصیات فنی:

- * مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین High Efficiency Pump (HEP) .
- * دارای نمایشگر ال سی دی لمسی با قابلیت نمایش کد خطا . به همراه توضیحات عیب‌یابی خودکار (Full Text) .
- * قابلیت اتصال به WIFI جهت کنترل و مدیریت عملکرد پکیج . از راه دور از طریق اضافه کردن برد جانبی
- * قابلیت اتصال به ۳ ناحیه گرمایشی مختلف
- * قابلیت اتصال به ترموستات قابل برنامه ریزی و سیستم مدیریت انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی
- * دارای قابلیت تست قطعات از طریق منوی Test Mode
- * میدل اصلی از جنس آلومینیوم به منظور افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی
- * میدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * دارای عایق آکوستیک به منظور کاهش آلودگی صوتی
- * کاهش ۱۵% مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- * قابلیت زمان بندی روزانه Time Programming
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هرچه سریع تر آبگرم بهداشتی و کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر مفید پکیج Auto Function
- * راندمان گرمایشی ★★★★★
- * ستاره آبگرمکن بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ○○○●●●
- * مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش . به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از میدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * قابلیت اتصال به انواع سیستم های گرمایشی شامل فن کوئل، گرمایش از کف و ...



پکیج غیر چگالشنی

تأمین
تاسیسات



قابلیت ارتقاء به

بیش از 10٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

32FF	28FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
32	31	30	kg	وزن
770x440x319	745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxWxD
94.3	93.9	94.5	%	راندمان احتراق

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

30 Months
Guarantee

CLAS X



ANTI FREEZ
FUNCTION



LCD DISPLAY



AUTO
FUNCTION



COMFORT
FUNCTION



ENERGY SAVING



خصوصیات فنی:

- * دارای پمپ دو سرعته اتوماتیک
- * کاهش ۱۵% مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- * قابلیت اتصال به ۳ ناحیه گرمایشی مختلف
- * مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش .
- * به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * دارای نمایشگر ال سی دی با قابلیت نمایش کد خطا
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هرچه سریع تر آبگرم بهداشتی
- * و کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و
- * افزایش عمر مفید پکیج Auto Function
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ●●●●○
- * قابلیت نمایش و ذخیره ۱۰ خطای آخر
- * استفاده از سیستم آنتی فریز جهت محافظت کل سیستم در برابر یخ زدگی
- * مبدل اصلی از جنس آلومینیوم به منظور افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی
- * مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب



پکیج غیر چگالشی



قابلیت ارتقاء به

بیش از ۱۰٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

24FF	18FF	15FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
32	31	30	kg	وزن
745x400x319	745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxWxD
94.3	93.9	94.5	%	راندمان احتراق

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

30 Months
Guarantee

CARES X



ANTI FREEZ
FUNCTION



LCD DISPLAY



ENERGY SAVING



خصوصیات فنی:

- * دارای نمایشگر ال سی دی با کاربری آسان
- * استفاده از سیستم آنتی فریز جهت محافظت کل سیستم در برابر یخ زدگی
- * مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش
- * به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مبدل اصلی از جنس آلومینیوم به منظور افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی
- * مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * کاهش ۱۰٪ مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- * راندمان گرمایش ☆☆☆☆
- * ستاره آبگرم بهداشتی ☆☆☆
- * کلاس NOx ○○○●●●



قابلیت ارتقاء به

بیش از ۱۰٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

24FF	18FF	15FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
32	31	30	kg	وزن
745x400x319	745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxD
94.3	93.9	94.5	%	راندمان احتراق

30 Months
Guarantee

HS X



ANTI FREEZ
FUNCTION



LCD DISPLAY



ENERGY SAVING



خصوصیات فنی:

- * دارای نمایشگر ال سی دی با کاربری آسان
- * استفاده از سیستم آنتی فریز جهت محافظت کل سیستم در برابر یخ زدگی
- * مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش
- * به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مبدل اصلی از جنس آلومینیوم به منظور افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی
- * مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * کاهش ۱۰٪ مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- * راندمان گرمایش ☆☆☆☆
- * ستاره آبگرم بهداشتی ☆☆☆
- * کلاس Nox ○○○●●●



پکیج غیر چگالشی

بیش از ۱۰٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

30FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
55	55	kg	وزن
943x600x460	943x600x460	mm	ابعاد HxWxD
93.9	94.5	%	راندمان احتراق

تامین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا



AUTO
FUNCTION



COMFORT
FUNCTION



SUPER SILENT



LCD DISPLAY



SOLAR
INTEGRATION



خصوصیات فنی:

- * دارای مخزن ۴۰ لیتری آبگرم بهداشتی
- * مجهز به پمپ مجزای آبگرم بهداشتی
- * دبی آبگرم بهداشتی 25.2L/min
- * مجهز به دو شیر اطمینان 3 BAR و 7 BAR
- * آلودگی صوتی پایین نسبت به مدل های مشابه Super Silence
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هرچه سریع تر آبگرم بهداشتی
- . و کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و
- . افزایش عمر مفید پکیج Auto Function
- * سیستم حفاظت الکتریکی IPX5D
- * مبدل اصلی و مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور
- . افزایش طول عمر سیستم
- * مجهز به فیلتر در مسیر آب بهداشتی و مدار برگشت گرمایش
- . به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * صفحه نمایش ال سی دی
- * قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و سنسورهای قابل برنامه ریزی
- * قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ●●●●●





تأمین
تاسیسات


تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا



ARISTON

پکیج های چگالشی
Condensing Gas Boilers





بیش از ۳۵٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

35FF	30FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
35,5	35	32	kg	وزن
770x400x385	770x400x385	770x400x315	mm	ابعاد HxWxD
98.0	98.0	98.0	%	راندمان احتراق

30 Months
Guarantee

GENUS
PREMIUM EVO



LCD DISPLAY



SOLAR INTEGRATION



AUTO FUNCTION



COMFORT FUNCTION



SUPER SILENT



ENERGY SAVING



FULL MODULATING PUMP



خصوصیات فنی:

- * کاهش مصرف انرژی به میزان ۳۵ درصد نسبت به سایر پکیج های مشابه
- * مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین High Efficiency Pump (HEP)
- * آلودگی صوتی پایین نسبت به مدل های مشابه Super Silence
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هرچه سریع تر آب گرم بهداشتی و کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر مفید پکیج Auto Function
- * قابلیت تست قطعات از طریق منوی دسترسی
- * سیستم حفاظت الکترونیکی IPX5D
- * مبدل اصلی و مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * نمایش کامل اطلاعات برنامه ها و عملکردهای دستگاه بر روی صفحه نمایش دیجیتال
- * مجهز به فیلتر در مسیر آب بهداشتی و مدار برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * صفحه نمایش ال سی دی با رزولوشن بالا و قابلیت کد عیب یابی Dot Matrix Backlight
- * قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و سنسورهای قابل برنامه ریزی
- * قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی
- * بهره گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز به منظور دستیابی به حداکثر راندمان ممکن
- * راندمان بیش از ۱۰۷٪
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ★★★★★



پکیج چگالشی

بیش از ۳۵٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

35FF	30FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
36	35	32	kg	وزن
770x400x385	770x400x385	770x400x315	mm	ابعاد HxD
97.9	97.8	97.8	%	راندمان احتراق

تأمین
تأسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

30 Months
Guarantee

**CLAS
PREMIUM EVO**



LCD DISPLAY



SOLAR
INTEGRATION



AUTO
FUNCTION



COMFORT
FUNCTION



SUPER SILENT



ENERGY SAVING



خصوصیات فنی:

- * کاهش مصرف انرژی به میزان ۳۵ درصد نسبت به سایر بکچ های مشابه
- * مجهز به پمپ دو سر عتہ اتوماتیک
- * آلودگی صوتی پایین نسبت به مدل های مشابه Super Silence .
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هرچه سریع تر آبگرم
- * بهداشتی و کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی
- * افزایش طول عمر مفید بکچ Auto Fuction
- * سیستم حفاظت الکتریکی IPX5D
- * مبدل اصلی و مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ
- * به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * نمایش کامل اطلاعات برنامه ها و عملکردهای دستگاه
- * بر روی صفحه نمایش دیجیتال
- * مجهز به فیلتر در مسیر آب بهداشتی و مدار برگشت
- * گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * صفحه نمایش ال سی دی با رزولوشن بالا و قابلیت کد عیب یابی Dot Matrix Backlight
- * قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و سنسورهای قابل برنامه ریزی
- * قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی
- * بهره گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز به منظور دستیابی به حداکثر راندمان ممکن
- * راندمان بیش از ۱۰۷٪
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ★★★★★



پکیج چگالشی

بیش از ۱۰٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

30FF	24FF	ظرفیت دستگاه های موجود	
32	32	kg	وزن
745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxWxD
97.8	97.8	%	راندمان احتراق

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

30 Months
Guarantee

CARES PREMIUM



LCD DISPLAY



SUPER SILENT



ENERGY SAVING



FULL MODULATING
PUMP



خصوصیات فنی:

- * کاهش مصرف انرژی به میزان ۳۵ درصد نسبت به سایر پکیج های مشابه
- * مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین (HEP) High Efficiency Pump
- * آلودگی صوتی پایین نسبت به مدل های مشابه Super Silence
- * سیستم حفاظت الکتریکی IPX5D
- * مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * مجهز به فیلتر در مسیر آب بهداشتی و مدار برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * صفحه نمایش ال سی دی با کاربری آسان
- * قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و سنسورهای قابل برنامه ریزی
- * بهره گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز به منظور دستیابی به حداکثر راندمان ممکن
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ●●●●●

پکیج چگالشی

بیش از ۱۰٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

30FF	24FF	ظرفیت دستگاه‌های موجود	
32	32	kg	وزن
745x400x319	745x400x319	mm	ابعاد HxWxD
97.8	97.8	%	راندمان احتراق

تأمین
تاسیسات

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

30 Months
Guarantee

HS PREMIUM



LCD DISPLAY



SUPER SILENT



ENERGY SAVING



FULL MODULATING
PUMP



خصوصیات فنی:

- * کاهش مصرف انرژی به میزان ۳۵ درصد نسبت به سایر بکچ های مشابه
- * مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین (HEP) High Efficiency Pump
- * آلودگی صوتی پایین نسبت به مدل های مشابه Super Silence
- * سیستم حفاظت الکتریکی IPX5D
- * مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * مجهز به فیلتر در مسیر آب بهداشتی و مدار برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * صفحه نمایش ال سی دی با کاربری آسان
- * قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و سنسورهای قابل برنامه ریزی
- * بهره گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز به منظور دستیابی به حداکثر راندمان ممکن
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آیکرم بهداشتی ★★☆☆☆
- * کلاس Nox ●●●●●

بیش از ۳۵٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

35 FS	25 FS	18 FS	ظرفیت دستگاه های موجود	
116	111	111	kg	وزن
1700xx600x660	1700xx600x660	1700xx600x660	mm	ابعاد HxWxD
98	98	98	%	راندمان احتراق

30 Months
Guarantee


LCD DISPLAY


 SOLAR
INTEGRATION

 AUTO
FUNCTION

 FULL MODULATING
PUMP


ENERGY SAVING


 COMFORT
FUNCTION


SUPER SILENT


خصوصیات فنی:

- * کاهش مصرف انرژی به میزان ۳۵ درصد نسبت به سایر پکیج‌های مشابه
- * مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایین High Efficiency Pump (HEP) .
- * مجهز به مخزن ۱۰۵ لیتری آبگرم بهداشتی
- * آلودگی صوتی پایین نسبت به مدل‌های مشابه Super Silence
- * وجود حالت آسایش جهت تأمین هرچه سریع‌تر آبگرم بهداشتی و کاهش زمان انتظار Comfort Function
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر مفید پکیج Auto Fuction
- * قابلیت تست قطعات از طریق منوی دسترسی
- * سیستم حفاظت الکتریکی IPX5D
- * مبدل اصلی و مبدل ثانویه از جنس استیل ضد زنگ به منظور افزایش طول عمر سیستم
- * نمایش کامل اطلاعات برنامه‌ها و عملکردهای دستگاه در روی صفحه نمایش دیجیتال
- * مجهز به فیلتر در مسیر آب بهداشتی و مدار برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- * مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- * صفحه نمایش ال سی دی با رزولوشن بالا و قابلیت کد عیب یابی Dot Matrix Backlight .
- * قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی و سنسورهای قابل برنامه‌ریزی
- * قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی
- * بهره‌گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز به منظور دستیابی به حداکثر راندمان ممکن
- * راندمان بیش از ۱۰۷٪
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * ستاره آبگرم بهداشتی ★★★★★
- * کلاس Nox ●●●●●

خصوصیات فنی:

- * مجهز به پمپ دو سرعته اتوماتیک
- * بهره گیری از تکنولوژی پیش مخلوط هوا و گاز به منظور دستیابی به حداکثر راندمان ممکن
- * توان های حرارتی متفاوت (۴۵، ۶۵، ۸۵، ۱۰۰، ۱۱۵ و ۱۵۰ کیلووات)
- * راندمان بیش از ۱۰۷ درصد
- * صفحه نمایش ال سی دی با رزولوشن بالا و قابلیت کد
- * عیب یابی Dot Matrix Backlight
- * مجهز به حالت اتوماتیک به منظور کاهش مصرف انرژی
- * و افزایش طول عمر مفید پکیج Auto Function
- * بیش از ۳۵ درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به پکیج های رایج
- * قابلیت اتصال به سیستم های خورشیدی
- * قابلیت تأمین آب گرم بهداشتی از طریق اتصال به مخزن ذخیره
- * قابلیت ترکیب از ۲ تا ۸ دستگاه به منظور رسیدن به توان های بالا (مناسب برای موتور خانه ها)
- * رده انرژی ++ A
- * راندمان گرمایش ★★★★★
- * کلاس Nox ●●●●●



LCD DISPLAY



SOLAR INTEGRATION



AUTO FUNCTION



ENERGY SAVING

30 Months
Guarantee

**GENUS PREMIUM
EVO HP**



بیش از ۳۵٪ کاهش مصرف انرژی در مقایسه با محصولات مشابه

65	45	ظرفیت دستگاه های موجود	
50	45	kg	وزن
745x440x510	745x440x510	mm	ابعاد HxWxD
97.3	97.3	%	راندمان احتراق

150	115	100	85	ظرفیت دستگاه های موجود	
90	83	83	80	kg	وزن
888x465x697	888x465x585	888x465x585	888x465x585	mm	ابعاد HxWxD
96.9	96.8	97.3	97.3	%	راندمان احتراق

ویژگی سازمان خدمات پس از فروش شرکت تأمین تأسیسات آرون

- * کارشناسی محل رایگان
- * نصب رایگان
- * ۳۰ ماه گارانتی طلایی تعویض قطعات با ضمانت نامه آرون
- * ۱۰ سال ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور
- * تامین قطعات اصلی از کمپانی آریستون ایتالیا
- * ۳۰۰ نماینده خدمات پس از فروش در سراسر کشور
- * تأسیس واحد رسیدگی به شکایات به منظور احترام به حقوق مصرف کنندگان



بند سبز جهانے

تأمین
تأسیسات
آرون

نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

 **ARISTON**





گواهینامه بین المللی تأیید صلاحیت گروه حرارتی آریستون
:(ARISTON THERMO GROUP)

کیفیت عملکرد و تکنولوژی برتر آریستون ایتالیا در جهان باعث گردید علاوه بر استقبال بی نظیر مردم، سازمان های حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز نگاه هوشمندانه آریستون را نسبت به کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای تأیید نموده و عملکرد آریستون در جهان را مبتنی بر مدیریت حرفه ای رفتار سازمانی دانسته و سازمان مرجع دهی Accredia و فدراسیون های بین المللی CSQ و IQNET که جزء معتبرترین سازمانهای اعتباردهی گواهی نامه در جهان می باشند آریستون را به عنوان کیفیت و تکنولوژی برتر پکیج های گرمایشی تأیید نموده اند.



 **ARISTON**



www.aron-co.ir / info@aron-co.ir



Made in Italy



نماینده انحصاری محصولات گرمایشی و سرمایشی آریستون ایتالیا

دفتر مرکزی: تهران، خیابان مفتاح جنوبی، خیابان ورزشنده، پلاک ۷، ساختمان آرون، کدپستی: ۱۵۷۳۶۳۳۱۱۴
تلفن: ۰۲۱-۴۳۴۵۳-۰۲۱، فکس: ۰۲۱-۸۸۸۱۴۶۰۰، ۰۲۱-۸۸۸۱۴۷۰۰

www.aron-co.ir / info@aron-co.ir



@aristonaron