

WESTON AIR

AIR CONDITIONER Systems

2018 - Split



An Idea For A Better Tomorrow

:Economy Heating & Cooling

سرمايش و گرمایش اقتصادی

Cooling Heating

با فعال شدن این حالت جهت جریان هوا بر اساس دمای خروجی سیستم، به صورت کاملا اتوماتیک تنظیم می گردد، در این حالت افزایش به ۲ درجه سانتی گراد به صورت نسبی، نسبت به دمای تنظیم شده، با در نظر گرفتن عدم کاهش آرامش و آسایش مصرف کننده، موجب کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی تا حدود ۲۰ درصد می گردد.

:Stronger Heating & Cooling

سرمايش و گرمایش قوی

با فعال شدن این حالت، سرعت فن افزایش می یابد (به میزان ۱۰% بیشتر از معمول)، پس از چند دقیقه، که دستگاه، حداکثر قدرت سرمايش مورد نیاز را تامین می نماید و بعد از این حالت به کارکرد معمول خود بر میگردد. در این حالت مصرف کننده در کمترین زمان باحالت دلخواه مورد نظر مواجه میگردد.

Filtration

Curt Filter:

تصفیه کننده انتهایی و تنظیم خواص فیلترهای دیگر

Anti Bactrial Filter:

از بین برنده باکتری های غیر مفید و موثر بر جریان هوای ایمن

Cold Plasma Filter:

باعث زدودن باکتری های فعال و افزایش اکسیداسیون محیط

Bio Filter:

از بین برنده بوهای زائد محیطی و اثر مثبت بر شادابی

Silver Filter:

گیرنده گرد و غبار محیط و آلاینده های محیطی

Cation Filter:

دارای خاصیت آنتی اکسیدان و ضد ویروس

Vitamin C Filter:


از بین برنده استرس، مشکلات تنفسی و زیبایی پوست

Catalist Filter:

شتاب دهنده در جهت تجزیه مواد زائد محیطی با فرمول های خاص

-Ion Filter:

آغشته به یون موثر بر باکتری ویروس های خاص و عامل شادابی





15m

Sustainable Comfort

:Wind throw

:Wide & Long Air Flow

جریان هوای وسیع و طولانی

سیستم های وستن ایر (westen air) با بالاترین توزیع هوا به صورت اتوماتیک که ترکیبی از حالت ها به صورت بالا و پایین و طرفین می باشد، همچنین پرتاب جریان هوای طولانی تا ۱۵ متر موجب گردیده که دستگاه های متفاوت با آسایش ایده آل در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. تمامی دمپرهای داخلی و روبرویی می توانند در حالت های مختلف به صورت غیر دستی و از طریق ریموت کنترل تنظیم گردند.

Wi Fi

26°


:Wifi Optional

Exact & Smart Control:

کنترل دقیق و هوشمند:

در سیستم های تهویه مطبوع وستن ایر (westen air) شما با داشتن تکنولوژی wifi lot می توانید دمای محیط خود را همراه با حالت های انتخابی آسایش ایده آل انتخاب نمایید. شما حتما بر نامه و اپلیکیشن مورد نظر را روی تلفن هوشمند خود داشته باشید. همچنین در تمامی سیستم ها، مجهز به سیستم عیب یاب اتوماتیک می باشند که ایرادهای احتمالی به صورت کد مخصوص بر صفحه نمایشگر نمایان می گردند.

Herwin - Smart



| مدل | | واحد | WS-R094HC | WS-R124HC | WS-R184HC | WS-R244HC |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| منبع برق | | V, Hz, Ø | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| ظرفیت | گرمایش / سرمایش | Btu/h | 9000/10000 | 12000/13000 | 18000/19000 | 24000/25000 |
| مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | 0.71/0.71 | 0.96/0.94 | 1.45/1.41 | 2.00/1.90 |
| | جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | 3.29/3.28 | 4.43/4.32 | 6.70/6.48 | 9.11/8.66 |
| ضریب عملکرد | EER / COP | W/W | 3.82/4.21 | 3.79/4.13 | 3.87/4.07 | 3.7/4.02 |
| سطح صدا | | db | 38 | 39 | 45 | 47 |
| ابعاد یونیت داخلی (W*D*H) | | mm | 700x285x188 | 760x290x210 | 910x315x230 | 1082x335x235 |
| ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) | | mm | 730x330x250 | 800x345x265 | 960x400x310 | 1160x400x305 |
| ابعاد یونیت خارجی (W*D*H) | | mm | 720x260x550 | 720x260x550 | 802x298x535 | 800x690x300 |
| ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) | | mm | 850x370x620 | 850x370x620 | 920x400x620 | 940x750x420 |
| وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی) | | Kg | 9/27 | 9/28 | 12/40 | 16/50 |
| قطر لوله کشی | گاز / مایع | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 |
| حداکثر طول لوله کشی | | m | 7 | 9 | 12 | 15 |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | | m | 5 | 5 | 7 | 10 |

► Features



WESTEN
AIR

The Product

Commercial & Residential Air Conditioners

Split Unit Inverter Dc :

اسپلیت اینورتر



Split Unit Inverter Dc


Commercial & Residential Air Conditioners



An Idea For A Better Tomorrow

Gerta - Smart


R410a
Green Gas



| مدل | | واحد | WS-R054HC | WS-R124HC | WS-R184HC | WS-R244HC | WS-R304HC |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| منبع برق | | V,Hz,Ø | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 |
| ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 9000/10000 | 12000/13000 | 18000/19000 | 24000/25000 | 30000/30500 |
| مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | 0.74/0.71 | 1.02/1.00 | 1.58/1.56 | 2.14/1.81 | 2.71/2.43 |
| | جریان در حالت سرمایش / گرمایش | A | 3.57/3.52 | 4.80/4.61 | 7.30/6.80 | 9.75/8.94 | 12.3/11.31 |
| ضریب عملکرد | EER / COP | W/W | 3.36/3.78 | 3.35/3.76 | 3.29/3.74 | 3.29/3.68 | 3.25/3.65 |
| سطح صدا | | db | 37 | 38 | 45 | 45 | 47 |
| ابعاد یونیت داخلی (W*D*H) | | mm | 700x285x188 | 760x290x210 | 910x315x230 | 1082x335x235 | 1082x335x235 |
| ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) | | mm | 730x330x250 | 800x345x265 | 960x400x310 | 1160x400x305 | 1160x400x305 |
| ابعاد یونیت خارجی (W*D*H) | | mm | 600x490x250 | 720x545x255 | 795x525x290 | 800x690x300 | 890x320x670 |
| ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) | | mm | 730x370x560 | 835x382x600 | 907x382x600 | 940x420x750 | 1020x770x430 |
| وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی) | | Kg | 8.2/25 | 9.6/28.5 | 12.2/36.5 | 16.3/54.5 | 16.3/57.5 |
| قطر لوله کشی | گاز / مایع | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.07 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 |
| حداکثر طول لوله کشی | | m | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | | m | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |



► Features



WESTEN
AIR

The Product

Commercial & Residential Air Conditioners

Split Unit R410a :

اسپلیٹ دیواری




Split Unit R410 A

Commercial & Residential Air Conditioners



An Idea For A Better Tomorrow

Stark



| مدل | | واحد | WS-R362HCB | WS-R482HCB | WS-R602HCB |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| منبع برق | | V,Hz,ϕ | 220-240,50,1 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 |
| ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 36000/37000 | 48000/48500 | 55000/56000 |
| مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | 3.4/3.3 | 4.66/4.66 | 5.34/5.29 |
| | جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | 17/16 | 8.5/8.5 | 9.2/8.7 |
| ضریب عملکرد | EER / COP | W/W | 3.02/3.08 | 3.01/3.05 | 3.02/3.12 |
| سطح صدا | | db | 51 | 52 | 53 |
| ابعاد یونیت داخلی (W*D*H) | | mm | 1910x360x300 | 1910x560x360 | 1910x560x360 |
| ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) | | mm | 2020x680x510 | 2020x680x510 | 220x680x510 |
| ابعاد یونیت خارجی | | mm | 902x755x332 | 1255x340x945 | 1255x340x945 |
| ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) | | mm | 1030x860x430 | 1300x430x1085 | 1300x430x1085 |
| وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی) | | Kg | 50/65 | 54/105 | 58/120 |
| قطر لوله کشی | گاز / مایع | mm | 9.52/15.88 | 9.52/19.05 | 9.52/19.05 |



► Features



WESTEN
AIR

The Product

Commercial & Residential Air Conditioners

Floor Standing Split Unit

کولر گازی ایستاده



Floor Standing

Commercial & Residential Air Conditioners



An Idea For A Better Tomorrow

Features:

- 

Self-Cleaning
تمیز کاری به صورت آسان:
Pressing The Clean Button
Dust Via The Condensate
Water Flow Quickly Removes
- 

Vitamin C Filter
فیلتر ویتامین C
Helps Alleviate Stress
Improves Immunity And
Promotes Healthy Skin
- 

Silver Ion Filter
فیلتر یون نقره ای
Helps Alleviate Stress
Improves Immunity And
Promotes Healthy Skin
- 

Cold Catalyst Filter
فیلتر کاتالیست
Eliminates Formaldehyde
And Other Volatile Organic
Compounds, As Well As
Harmful Gases And Odors
- 

Anti Bacterial Filter
فیلتر آنتی باکتریال
Release Of Negative Ion
Eliminates Odors Dust And
Smoke, Bringing You Healthy
Fresh Air And
- 

Cation Filter
فیلتر کاتیون گیاهی
Combines With The
Polyphenol Air Filter To
Increase The Sterilization Of
Airborne Bacteria
- 

Curt Filter
فیلتر اتمهای تصفیه
Release Of Negative Ion
Eliminates Odors Dust And
Smoke, Bringing You Healthy
Fresh Air And
- 

HEPA High Efficiency Filter
فیلتر گرد و غبار با کیفیت بالا
Particles Down To 0.3 Microns
In Size Can Be Filtered With
An Efficiency Of Over 99.97%
Effectively Eradicating PM 2.5
- 

Mold-Proof Operation
قابلیت های ضد صدا
The Fan Continues To Run At
A Low Speed After The AC Unit
Shuts Down From Cooling Or
Dehumidifying Modes, To Ensure
That The Indoor Unit Remains
Dry Within And To Prevent The
Formation Of Mold
- 

±0.5°C
عملکرد دما دانه دمایی
As Indoor Units Are Installed At Different
Heights, The Temperature Detected By
The Indoor Unit Temperature Probe Will
Often Be Different From The Actual
Ground Temperature. This Feature Can
Correct The Temperature Difference
- 

Sleep Mode
مود انتخاب حالت خواب:
The AC will automatically increase (cooling)
Or Decrease (heating) The Temperature
By 1°C Within The First Two Hours, And
Then Maintain A Constant Temperature
For The Next 5 Hours, After That It Will
Switch Off, Which Maintains Both Energy
Saving And Comfort
- 

Inner-Grooved Copper Tubes:
لوله های مسی با داخل شیاردار
High Quality Inner-Grooved Copper
Increases The Surface Area Of The
Inner Copper Wall, Significantly
Improving Thermal Conductivity
Heat Conductivity Is 20% - 30% Higher
(Than That Of Smooth Tubes)
- 

Child Lock
قفل کودک
Remote Control Button, The
Remote Cannot Be Operated
Without Being Unlocked
Preventing Use By Children
And Accidental Use
- 

Multi-Folding Evaporator
اپراتور خاص
With Heat Exchange Area
Increased, Multi-Folding
Evaporator Improves Heat
Change Efficiency
- 

W Standby 0.5
مصرف کمتر انرژی در حالت استند بای
Initiates Automatically Enter Energy-Saving
Standby Mode, Dropping From The Usual
Consumption Of 4-5 Watts To 0.5 Watts
Thereby Reducing Energy Consumption
By More Than 90%
- 

Golden Fin
دارای فین های طلایی
The Golden Hydrophilic Condenser Can
Improve The Heating Exchange Efficiency
By Accelerating The Defrosting Process
The Unique Anti-Corrosive Golden
Coating On The Condenser Can
Withstand The Salty Air, Rain And Other
Corrosive Elements
- 

Full DC Inverter
کاملاً اینورتر
Energy Efficient DC Inverter
Compressor, Brushless DC
Motor And Electronic
Expansion Valve
- 

6-Layered Anti-Rust Design
رنگ آمیزی لایه لایه، ضد زنگ زدگی
The Outdoor Unit Is Coated
With 6 Anti-Rust Layers
Ensuring A Shiny New Look
That Lasts
- 

Wifi Control
کنترل از طریق Wifi
Cell Phones And Other Smart Devices
Can Control All AC Function Via Wifi
Signal
- 

Optional Filters
انتخاب فیلترهای مختلف
Offering A Selection Of Filters With
Different Functions
- 

Independent Dehumidifying
رطوبت زدایی مستقل
Can Effectively Remove Mixture From
The Room
- 

Turbo Cooling / Heating
حالت توربو
Maximizes Cooling Or Heating Output To
Rapidly Cool Or Heat The Room
- 

Cold Air Protection
حالت سرمایش قوی
Maximizes Cooling Or Heating Output To
Rapidly Cool Or Heat The Room
- 

Intelligent Defrost
قابلیت یخ زدایی
Intelligently Adjusts Heating Time To
Ensure The AC Unit Can Enter Heating
Mode As Quickly As Possible, Thereby
Improving Heat Efficiency
- 

360 Three Dimensional Air Delivery
پرتاب ۳۶۰ درجه هوا
Air Swing Design Allows Air To Reach 360
Every Corner Of A Room Within A Wide
Angle
- 

I Feel
حسگر چشمی تغییر وضعیت هوا
Sensor Remotely Detects Temperatures
Around The Body To Achieve A More
Precise Adjustment Of Room Temperature
Providing You With Greater Comfort
- 

Auxiliary Heating Function
عملکرد گرمایشی کمکی
Built-in Auxiliary Heater, Providing A More
Powerful Heating Action
- 

Multiple Flow Speeds
انتخاب سرعت پرتاب هوا
Multi-Variable Flow Speeds, Ensuring
More Precise Control And A More
Comfortable Breeze
- 

Quiet Air Supply System
منع کارکرد بدون صدا
Large Diameter Perfusion Fan Blades
Raise And Lower The Rotation Speed
According To The Temperature Of The
Evaporator, Thereby Lowering Noise
Levels Without Reducing Airflow Or
Cooling Output
- 

Temperature Compensation
انتخاب دمای دلخواه
As Indoor Units Are Installed At Different
Heights, The Temperature Detected By
The Indoor Unit Temperature Probe Will
Often Be Different From The Actual
Ground Temperature. This Feature Can
Correct The Temperature Difference
- 

Two-Way Draining Connection
درین از دو طرف
Both Left And Right Sides Of The Indoor
Unit Are Possible For Outstretch Of
Connective Piping And Drainage Hose
Which Enables
- 

Easy To Clean Panel
تمیز کردن آسان پانل
The Indoor Unit Panel Can Be Detached
Easily For Regular Cleaning
- 

Washable Filter
فیلترهای قابل شست و شو
Patented Disassembling Technology
Offers Easier Detachment, So Filter Mesh
May Be Cleaned At Will
- 

Timer Switch
حالت تایمر
24 Hour Timer Can Be Sent To
Automatically Turn The Device On And Off
- 


Self-Diagnosis
تشخیص دهنده با اطمینان
Automatic Detection Of Abnormal
Operation Or Components, Fault Codes
Will Be Displayed On The Indoor Unit
- 

Auto-Restart
حالت اتوری استارت
If The Unit Stops Unexpectedly Due To A
Power Cut, The AC Unit Will Automatically
Restart In The Previous Mode Once
Power Is Restored
- 

Optional Panels
پانل های گوناگون
Offering A Selection Of Panels
- 

Stealth LED Indicator
خاموش کردن صفحه LED
In The Off Mode, The Display Can Be
Hidden
- 

LED Display
صفحه LED
Temperature Will Be Shown In The LED
Displayer, Which Is Functional And
Aesthetic



- ۹) Swing
تنظیم لوور روبرو/بالا و پایین
- ۱۰) iFavor
کارکرد سیستم به صورت بهینه
- ۱۱) Sleep
حالت خواب
- ۱۲) Display
خاموش / روشن عنوان نمایشگر
- ۱۳) Timer
تنظیم تایمر
- ۱۴) Anti - Fungus
ضد قارچ و بوهای بد
- ۱۵) Health
مود بهداشتی سلامتی

- ۱) Temperature
انتخاب دما
- ۲) Mode
دکمه مود سرما/ گرما / فن / اتوماتیک
- ۳) Swing
تنظیم لوورهای داخلی / چپ و راست
- ۴) Turbo
توربو / سرمایش / گرمایش سریع
- ۵) i Feel
حسگر چشمی تغییر وضعیت هوا
- ۶) i Clean
تمیز گر خودکار و آسان
- ۷) Power
روشن / خاموش
- ۸) Speed
تغییر سرعت بلوبل فن

The logo for WESTEN AIR, with 'WESTEN' in a large, bold, black sans-serif font and 'AIR' in a smaller, black sans-serif font below it.

AIR CONDITIONER Systems

An Idea For A Better Tomorrow



Brand Story

در اکثر مناطق جهان وزش بادهای غربی، برای تهویه طبیعی منطقه جغرافیایی در جریان است، این بادهای غربی بین عرض جغرافیایی ۳۰ تا ۶۰ درجه شمالی و جنوبی و در جهت چرخش زمین می وزند. وستن (Westen) در زبان آلمانی به معنی غرب و ایر (Air conditioner) به معنی تهویه مطبوع می باشد و نماد وزش بادهای دلپذیر غربی و تهویه مطبوع طبیعی در جهان است. وستن ایر (Westen Air) بر گرفته از فرایندی است که ایده ای نو را جهت زندگی سبز تر فردای شما، فراهم می کند.



AIR CONDITIONER Systems

About US

در باره Westen Air

اروپایی ها و در رأس آنها آلمانی ها در سال ۱۹۷۹ با تکیه بر اساس تولید محصولاتی با کیفیت و با در نظر گرفتن تمامی اصول طراحی و کیفیت قطعات و همکاری شرکت های بزرگ اروپایی و آسیایی مانند: SIMENS , SCHNEIDER , Bitzer , VIGOR , GMCC , OMRON , EMERSON , HIGHLY , Copeland ، محصولات در صنعت تهویه مطبوع و سیستم های گرمایشی به بازار ارائه نموده که دارای قابلیت کالاهای سبز، از نظر آلاینده ای زیست محیطی و دارای مصرف انرژی پایین با بهره وری فوق العاده و طول عمر بالا می باشد. Westen Air با همکاری شرکت های جهانی فوق الذکر، در تولید محصولات خود توانسته است، تمامی تاییده ها و استانداردهای معتبر جهانی را اخذ نماید و با در نظر گرفتن تولید محصولاتی با استانداردهای جهانی و سلیقه مصرف کنندگان و اقلیم های گوناگون ، جایگاه خود را در میان انتخاب های خوب ، بالا و بالاتر برده . Westen Air مفهومی است برگرفته از تهویه ایده آل طبیعی که به صورت مداوم از غرب در ورزش بوده و موجب زندگی پویا، توام با شادابی و طراوت طبیعی بدون آلاینده های زیست محیطی می گردد. گستردگی محصولات Westen Air در انواع اسپلیت ها، داکت اسپلیت ها، سیستم های مرکزی اینورتر، انواع مینی چیلرها و چیلرها، انواع فن کویل ها، سیستم های گرمایشی و تاسیساتی می باشد . شعار ما استفاده از محصولات Westen Air در جهت ایده ای بابت زندگی سبز تر، با آلاینده های کمتر و بهره وری انرژی بالاتر می باشد. ما اکنون در دسترس مصرف کنندگان ایرانی هستیم و با ارائه نصب و خدمات ایده آل بر اساس استانداردهای Westen Air مصرف کنندگان می توانند با اطمینان به سازمان توزیع و خدمات این محصول در ایران ، محصولاتی ایده ال را انتخاب و استفاده نمایند .



An Idea For A Better Tomorrow

www.orientahvieh.com



An Idea For A Better Tomorrow

ایده ای برای زندگی بهتر



WESTEN
AR
The Product

WESTEN
AR



SHATO
0912-4872046



www.orientahvieh.com
info@orientahvieh.com